



SNÍŽENÁ VPUST PŘI MALÉ HLOUBCE KANALIZACE




SCHEMA ULOŽENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH TRUB



TABULKA ROZMĚRŮ :

TROUBA DN (mm)	VNĚJŠÍ PRŮM. OD (mm)	ŠÍŘKA RÝHY BEZ PAŽENÍ š (m)	PRAŽCE V x š x DL (cm)	VELIKOST OBETONOVÁNÍ (cm)			KUB. BET. F (m/m ³)	VELIKOST OBETONOVÁNÍ (cm)			KUB. BET. F (m/m ³)
				ŠÍŘKA e	VÝŠKA a	ZKOSENÍ b		VÝŠKA A	ZKOSENÍ B	OBETON. C	
300	440	1,14	12x11x60	70	13	10	0,12	50	15	10	0,27

KANALIZ. REVIZNÍ BETONOVÁ ŠACHTA NA STOCE DN 300



NÁZEV STAVBY		OPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH V
		AREÁLU STŘEDISKA DŘEVO RÁJEC
VYPRACOVAL	NÁZEV PŘÍLOHY	MĚŘITKO
ING. IVO KIŠŠ	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ -	-
	DETAILY ODOVDNĚNÍ	Č. VÝKRESU
		05.7